





Йошкар

№	Изображение	Описание	Цена руб.
1		<p>СТРОЙГОСТ 7-2</p> <p>Цвет внешний: медный антик Цвет внутренний: итальянский орех. Высота: 2060 Ширина: 860 Серия: Йошкар</p>	320.11
2		<p>ЙОШКАР</p> <p>Цвета: венге, ель карпатская, дуб золотистый. Высота: 2050 Ширина: 860 Серия: Йошкар</p>	387.81

Кайзер

№	Изображение	Описание	Цена руб.
1	 A single door with a dark wood-grain finish. It features a central arched panel with a decorative border and a lower rectangular panel. A silver handle and lock are visible on the left side.	<p style="text-align: center;">К-500</p> <p>Цвет внешний: дуб. Цвет внутренний: дуб. Высота: 2050. Ширина: 860. Серия: Кайзер.</p>	310
2	 A single door with a solid black finish. It has a classic panel design with a central vertical line and a silver handle and lock on the left side.	<p style="text-align: center;">К-700</p> <p>Цвет внешний: черный. Цвет внутренний: черный. Высота: 2050. Ширина: 1200. Серия: Кайзер.</p>	265

Металлюр

№	Изображение	Описание	Цена руб.
1		<p style="text-align: center;">М-28</p> <p>Внешняя сторона: Черный бархат, Серый металлик. Внутренняя сторона: панель 12 мм, Дуб шале корица. Толщина металла: 1,5 мм. Внутреннее наполнение: Rockwool минеральная плита. Два широкотрубчатых контура уплотнения. Ребра жесткости: 2 вертикальных и 5 горизонтальных. Противосъемные штыри: 2 шт. Петли на опорных подшипниках. Верхний замок: сувальдный замок «Гардиан 3001» 2 класс. Нижний замок: цилиндрический замок «Гардиан 3211» 4 класс. Замковая зона защищена отдельным карманом (общая толщина стали в замковой зоне до 4 мм). Броненакладка Фуаго на замке с цилиндром. Ночная задвижка. Наружное открывание. Размеры: 860x2050, 960x2050 мм.</p>	610
2		<p style="text-align: center;">М-28</p> <p>Внешняя сторона: Черный бархат. Внутренняя сторона: панель 6 мм, Дуб французский серый. Толщина металла: 1,5 мм. Внутреннее наполнение: Rockwool минеральная плита. Два широкотрубчатых контура уплотнения. Ребра жесткости: 2 вертикальных и 5 горизонтальных. Противосъемные штыри: 2 шт. Петли на опорных подшипниках. Верхний замок: сувальдный замок «Гардиан 3001» 2 класс. Нижний замок: цилиндрический замок «Гардиан 3211» 4 класс. Замковая зона защищена отдельным карманом (общая толщина стали в замковой зоне до 4 мм). Броненакладка Фуаго на замке с цилиндром. Ночная задвижка. Наружное открывание. Размеры: 860x2050, 960x2050 мм.</p>	585